This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

P. ENT COOPERATION TREAT

9/926584

From the INTERNATIONAL BUREAU **PCT** To: NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD. Bad. Bahnhofstr. 16 (PCT Rule 92bis.1 and CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Administrative Instructions, Section 422) **SUISSE** Date of mailing (day/month/year) 25 January 2002 (25.01.02) Applicant's or agent's file reference IMPORTANT NOTIFICATION PB/mw 2239WO International filing date (day/month/year) International application No. 13 May 2000 (13.05.00) PCT/EP00/04332 1. The following indications appeared on record concerning: the common representative the agent the applicant the inventor State of Nationality State of Residence Name and Address CH CH **ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT** AG Telephone No. Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland Facsimile No. Teleprinter No. 2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the following change has been recorded concerning: the residence the address the nationality the name the person State of Nationality State of Residence Name and Address CH CH ALCAN TECHNOLOGY & MANAGEMENT LTD. Bad. Bahnhofstr. 16 Telephone No. CH-8212 Neuhausen am Rheinfall Switzerland Facsimile No. Teleprinter No. 3. Further observations, if necessary: Change in applicant's name has been recorded (merger). Please also note the change in the name of the common representative as indicated in the addressee box on top of this notification. 4. A copy of this notification has been sent to: the receiving Office the designated Offices concerned the elected Offices concerned the International Searching Authority other: the International Preliminary Examining Authority Authorized officer The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes Marie-Thérèse Priser 1211 Geneva 20, Switzerland Telephone No.: (41-22) 338.83.38 Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

PATENT COOPERATION TREATY

PCT

NOTIFICATION OF RECEIPT OF RECORD COPY

(PCT Rule 24.2(a))

From the INTERNATIONAL BUREAU

To:

ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall SUISSE

Date of mailing (day/month/year) 20 July 2000 (20.07.00)	IMPORTANT NOTIFICATION
Applicant's or agent's file reference PB/mw 2239WO	International application No. PCT/EP00/04332

The applicant is hereby notified that the International Bureau has received the record copy of the international application as detailed below.

Name(s) of the applicant(s) and State(s) for which they are applicants:

ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG (for all designated States except US) KANCSAR, Peter et al (for US)

International filing date

13 May 2000 (13.05.00) 🗸

Priority date(s) claimed

02 June 1999 (02.06.99) 🗸

Date of receipt of the record copy by the International Bureau

26 June 2000 (26.06.00)

List of designated Offices

EP:AT,BE,CH,CY,DE,DK,ES,FI,FR,GB,GR,IE,IT,LU,MC,NL,PT,SE
National:AU,CA,IL,JP,MX,SG,US

ATTENTION

The applicant should carefully check the data appearing in this Notification. In case of any discrepancy between these data and the indications in the international application, the applicant should immediately inform the International Bureau.

In addition, the applicant's attention is drawn to the information contained in the Annex, relating to:

X time limits for entry into the national phase

X confirmation of precautionary designations

X requirements regarding priority documents

A copy of this Notification is being sent to the receiving Office and to the International Searching Authority.

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Facsimile No. (41-22) 740.14.35

Authorized officer:

Telephone No. (41-22) 338.83.38

PCT

Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Patentwesens

VOLLMACHT

(für eine internationale Anmeldung nach dem PCT)

(PCT-Regel 90.4)

Der (die) unterzeichnete(n) Anmelder:
(Die Namen sind wie im Anmeldeantrag anzugeben)
Kancsar, Peter
Zellweger, Laurenz
Krohn, Michael
Schmauder, Claudia
Marti, Susanne Als Anwalt V als gemeinsamen Vertreter Als Anwalt V als gemeinsamen Vertreter
bestellt meritit folgende i erson.
Name und Anschrift (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vollständige amtliche Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staates anzugeben.)
Alusuisse Technology & Management AG Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall
zur Vertretung vor allen zuständigen internationalen Behörden
nur vor der Internationalen Recherchenbehörde
nur vor der Internationalen vorläufigen Prüfungsbehörde
in Zusammenhang mit folgender internationalen Anmeldung: Bezeichnung der Erfindung: Blisterpackung
Bezeichnung der Erfindung: Blisterpackung
Aktenzeichen des (der) Anmelder(s) oder Anwalts (falls im Antrag angegeben): PB/mw 2239W0
Internationales Aktenzeichen (falls bereits vorhanden):
eingereicht beim EPA München (Name des Anmeldeamts)
und zur Entgegennahme von Zahlungen.
Unterschrift des Anmelders (bei mehreren Anmeldern Unterschriften aller Anmelder. Sofern sich dies nicht eindeutig aus dem Antrag ergibt, ist zusätzlich anzugeben, in welcher Eigenschaft die Person unterzeichnet.): Peter Kancsar Michael Krohn Claudia Schmauder Susanne Marti
Datum: 3.5.2000

PCT	

ANTRAG

Vom Ann nt auszufüllen
VOM THIE.
•
Internationales Aktenzeichen
Internationales Anmeldedatum
Internationales Admicidedatum
Name des Anmeldeamts und "PCT International Application"
Traine des Admiedeantes did 101 international Approximation

	Internationales Anmelded	atum				
Der Unterzeichnete beantragt, daß die vorliegende internationale Anmeldung nach dem Vertrag über die internationale Zusammenarbeit auf dem Gebiet des	Name des Anmeldeamts u	and "PCT International Application"				
Patentwesens behandelt wird.	Aktenzeichen des Anmeld (max. 12 Zeichen)	lers oder Anwalts (falls gewünscht) PB/mw 2239WO				
THE A DESCRIPTING DEPENDING	(max. 12 determiny	1 D/111W 2233VVC				
Feld Nr. I BEZEICHNUNG DER ERFINDUNG	-	ļ				
Blisterpackung						
Feld Nr. II ANMELDER						
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen vo Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugebe Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ann Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.)	llständige amtliche Bezeichnung. m. Der in diesem Feld in der nelders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist gleichzeitig Erfinder				
Alusuisse Technology & Management AG		Telefonnr.: ++41 52 674 9224				
Bad. Bahnhofstr. 16		Telefaxnr.:				
CH-8212 Neuhausen am Rheinfall		++41 52 674 9676				
		Fernschreibnr.:				
Staatsangehörigkeit (Staat): CH	Sitz oder Wohnsitz (Sta	at):				
Diese Person ist Anmelder alle Bestimmung alle Bestimmung für folgende Staaten: alle Bestimmung alle Diese Person ist Anmelder alle Bestimmung	and Bestim 137 and a second se					
Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEIT	ΓERE) ERFINDER					
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen Personen von Bei der Anschrift sind die Postleitzahl und der Name des Staats anzugeb. Anschrift angegebene Staat ist der Staat des Sitzes oder Wohnsitzes des Ans Staat des Sitzes oder Wohnsitzes angegeben ist.) KANCSAR, Peter	ollständige amtliche Bezeichnung, en. Der in diesem Feld in der melders, sofern nachstehend kein	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder				
Schaffhauserstr. 81 CH-8057 Zürich		601				
CH		nur Erfinder (Wird dieses Kästchen angekreuzt, so sind die nachstehenden Angaben nicht nötig.)				
Staatsangehörigkeit (Staat):	Sitz oder Wohnsitz (Sta	nat):				
CH	СН					
	sstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfeld angegebenen Staaten				
Weitere Anmelder und/oder (weitere) Erfinder sind auf e	inem Fortsetzungsblatt ange	geben.				
Feld Nr. IV ANWALT ODER GEMEINSAMER VERTRI	ETER; ODER ZUSTELL	ANSCHRIFT				
Die folgende Person wird hiermit bestellt/ist bestellt worden, um für den (die) Anmelder vor den zuständigen internationalen Behörden in folgender Eigenschaft zu handeln als: Anwalt Vertreter						
Name und Anschrift: (Familienname, Vorname; bei juristischen P Bezeichnung. Bei der Anschrift sind die Postlet anzugeben.)	ersonen vollständige amtliche itzahl und der Name des Staats	Telefonnr.: ++41 52 674 9224				
Alusuisse Technology & Management AG	Telefaxnr.:					
Bad. Bahnhofstr. 16 CH-8212 Neuhausen am Rheinfall		++41 52 674 9676				
CH	Fernschreibnr.:					
Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.	Zustellanschrift: Dieses Kästchen ist anzukreuzen, wenn kein Anwalt oder gemeinsamer Vertreter bestellt ist und statt dessen im obigen Feld eine spezielle Zustellanschrift angegeben ist.					

	Fortsetzung von Feld Nr. III WEITERE ANMELDER UND/ODER (WEITERE) ERFINDER				
	• -			ntrag nicht beigefügt werden.	
Name und Anschrift: (Familie Bei der Anschrift sind die Po Anschrift angegebene Staat is Staat des Sitzes oder Wohnsit ZELLWEGER, Laure Ackerstr. 53 CH-8005 Zürich CH	zes angegeven isi.)	juristischen Personen voll. me des Staats anzugeben oder Wohnsitzes des Anme	ständige amtliche Bezeici Der in diesem Feld i Iders, sofern nachstehen	ninder der der de	
Staatsangehörigkeit (Sta CH	at):		Sitz oder Wohnsi CH	tz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten	alle Bestimmungs der Vereinigten S	staaten mit Ausnahme taaten von Amerika	nur die Vereinigten Staaten von Amerika die im Zusatzfe angegebenen St	
Name und Anschrift: (Famili Bei der Anschrift sind die P Anschrift angegebene Staat i. Staat des Sitzes oder Wohnsi KROHN, Michael Schreinerstr. 50 CH-8004 Zürich	ostleitzahl und der No st der Staat des Sitzes (
Staatsangehörigkeit (Sta	at):		Sitz oder Wohns CH	itz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten		sstaaten mit Ausnahme staaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzfe Staaten von Amerika angegebenen S	
Name und Anschrift: (Famil Bei der Anschrift sind die I Anschrift angegebene Staat Staat des Sitzes oder Wohns SCHMAUDER, Clau Hardturmstr. 66 CH-8005 Zürich CH	Postleitzahl und der N ist der Staat des Sitzes itzes angegeben ist.)	lame des Staats anzugebe	n. Der in diesem Feld	in der I Diese Person ist:	
Staatsangehörigkeit (Sta	nat):		Sitz oder Wohns CH	itz (Staat):	
Diese Person ist Anmelder für folgende Staaten:	alle Bestim- mungsstaaten	alle Bestimmung der Vereinigten S	sstaaten mit Ausnahme Staaten von Amerika	nur die Vereinigten die im Zusatzf angegebenen S	
Name und Anschrift: (Famil Bei der Anschrift sind die I Anschrift angegebene Staat Staat des Sitzes oder Wohnst MARTI, Susanne Schreinerstr. 50	Postleitzahl und der N ist der Staat des Sitzes	lame des Staats anzugebe	n - i Jer in diesem reid	Diese Person ist: nur Anmelder Anmelder und Erfinder nur Erfinder (Wird dieses Kä	
CH-8004 Zürich CH				Angaben nicht nötig.)	
CH-8004 Zürich	nat):		Sitz oder Wohns	<u> </u>	

_ [Feld Nr. V BESTIMMUNG VON ST						
•	Die folgenden Bestimmungen nach Regel 4.9 Absatz a werden hiermit vorgenommen (bitte die entsprechenden Kästchen ankreuzen; wenigstens ein Kästchen muß angekreuzt werden):						
	Regionales Patent AP ARIPO-Patent: GH Ghana, GM Gambia, KE Kenia, LS Lesotho, MW Malawi, SD Sudan, SL Sierra Leone, SZ Swasiland, TZ Vereinigte Republik Tansania, UG Uganda, ZW Simbabwe und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Harare-Protokolls und des PCT ist						
	EA Eurasisches Patent: AM Armenien, AZ Aserbaidschan, BY Belarus, KG Kirgisistan, KZ Kasachstan, MD Republik Moldau, RU Russische Föderation, TJ Tadschikistan, TM Turkmenistan und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Eurasischen Patentübereinkommens und des PCT ist						
	EP Europäisches Patent: AT Österreich, BE Belgien, CH und LI Schweiz und Liechtenstein, CY Zypern, DE Deutschland, DK Dänemark, ES Spanien, FI Finnland, FR Frankreich, GB Vereinigtes Königreich, GR Griechenland, IE Irland, IT Italien, LU Luxemburg, MC Monaco, NL Niederlande, PT Portugal, SE Schweden und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat des Europäischen Patentübereinkommens und des PCT ist						
	OA OAPI-Patent: BF Burkina Faso, BJ Benin, CF Zentralafrikanische Republik, CG Kongo, CI Côte d'Ivoire, CM Kamerun, GA Gabun, GN Guinea, GW Guinea-Bissau, ML Mali, MR Mauretanien, NE Niger, SN Senegal, TD Tschad, TG Togo und jeder weitere Staat, der Vertragsstaat der OAPI und des PCT ist (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Verfahren gewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben)						
j	Na	tional	les Patent (falls eine andere Schutzrechtsart oder ein sonstiges Ver	rfahr	ren g	ewünscht wird, bitte auf der gepunkteten Linie angeben):	
1			-			Liberia	
į			Albanien	_		Lesotho	
Ì				=		Litauen	
ļ			Österreich][Luxemburg	
Ì	ᆜ][Luxemourg Lettland	
							
						Marokko	
١			2			Republik Moldau	
1			Barbados			G Madagaskar	
			Bulgarien		MI	C Die ehemalige jugoslawische Republik	
	١٠		Brasilien			Mazedonien	
	I	BY	Belarus		Mì	N Mongolei	
İ	团		Kanada	\Box		W Malawi	
1			und LI Schweiz und Liechtenstein	图		K Mexiko	
1	1 1		China			Norwegen	
į	1 11		Costa Rica			Neuseeland	
	니닖			=		Polen	
	니브		Kuba	\vdash			
			Tschechische Republik	닏	PT	5	
			Deutschland	Ц		Rumänien	
			Dänemark		RU		
			Dominica		SD		
		EE	Estland		SE	Schweden	
		ES	Spanien	X	SG	Singapur	
			Finnland		SI	Slowenien	
	二二		Vereinigtes Königreich	Ō		Slowakei	
		ļ.	Grenada		SL		
`			Georgien	H	TJ		
)			Ghana	7		1 Turkmenistan	
	ᅵ片			그		Türkei	
	ᅵ닏		Gambia	닏			
	1 🖺		Kroatien	닏	TT		
			Ungarn		TZ	• .	
			Indonesien			Ukraine	
	1 ==	IL	Israel			G Uganda	
		IN	Indien	K	US	•	
		IS	Island				
	区	JP	Japan		U2	Usbekistan	
			Kenia	$\bar{\Box}$		Vietnam	
	1 -	KG		\Box	ΥU		
		KP	Demokratische Volksrepublik Korea	\exists	ZA		
	1 '	4		Π		W Simbabwe	
	1 -	νp	Republik Korea	Ļ			
	I			Kä V-	stch	en für die Bestimmung von Staaten, die dem PCT nach der entlichung dieses Formblatts beigetreten sind:	
			Kasachstan	_			
			Saint Lucia				
			Sri Lanka				
	Erklärung bzgl. vorsorglicher Bestimmungen: Zusätzlich zu den oben genannten Bestimmungen nimmt der Anmelder nach Regel 4.9 Absatz b auch alle anderen nach dem PCT zulässigen Bestimmungen vor mit Ausnahme der im Zusatzfeld genannten Bestimmungen, die von dieser Erklärung ausgenommen sind. Der Anmelder erklärt, daß diese zusätzlichen Bestimmungen unter dem Vorbehalt einer Bestätigung stehen und jede zusätzliche Bestimmung, die vor Ablauf von 15 Monaten ab dem Prioritätsdatum nicht bestätigt wurde, nach Ablauf dieser Frist als vom Anmelder zurückgenommen gilt. (Die Bestätigung (einschließlich der Gebühren) muß beim Anmeldeamt						
	in	nernai	b der Frist von 15 Monaten eingehen.)				

Blatt Nr. 4

Feld Nr. VI PRIORITÄTSANSPRUC Weitere Prioritätsansg sind im Zusatzfeld angegeben.							
Anmeldedatum Aktenzeichen Ist die frühere Anmeldung eine:							
der früheren Anmeldung (Tag/Monat/Jahr)	der früher	en Anmeldung	1	Anmeldung: aat	regionale Anmeldung:* regionales Amt	internationale Anmeldung: Anmeldeamt	
Zeile (1) 02.06.1999	998	310478.0			EP		
Zeile (2)							
Zeile (3)							
Das Anmeldeamt wird ersu bezeichneten früheren Ann dem Amt eingereicht worde	reldung(en):	zu erstellen und d	lem internation	alen Buro zu	upermittein (nur jaus au	e frühere Anmeldung(en) bei	
* Falls es sich bei der früheren An Mitgliedstaat der Pariser Verbands		-in- 40100 Aum	alduna handali	co muR in do	m Tucatzfold mindestons ein	Staat angegeben werden, der lung eingereicht wurde.	
Feld Nr. VII INTERNATI	ONALE R	ECHERCHEN	BEHÖRDE				
Wahl der internationalen Recher (falls zwei oder mehr als zwei int behörden für die Ausführung der in zuständig sind, geben Sie die von Ihn	chenbehörde ernationale ternationaler	(ISA) An Recherchen- fri n Recherche bei	trag auf Nut	e(falls eine frü	bnisse einer früheren Recl here Recherche bei der interi hrt worden ist):	herche; Bezugnahme auf diese nationalen Recherchenbehörde	
der Zweibuchstaben-Code kann beni ISA /	utzt werden):	Da	itum <i>(Tag/Mo</i> 5.11.1999	nat/Jahr)	Aktenzeichen EP99810478	Staat (oder regionales Amt) EP	
Feld Nr. VIII KONTROLL	ISTE; EI	NREICHUNG	SPRACHE				
Diese internationale Anmeldur die folgende Anzahl von Blät		Dieser internati			die nachstehend angekr	euzten Unterlagen bei:	
Antrag :4		2. Gesonde					
Beschreibung (ohne Sequenzprotokollteil) :11		3. Kopie d	er allgemeine	n Vollmacht	; Aktenzeichen (falls vo	orhanden):	
Ansprüche :3 4. Begründung für das Fehlen einer Unterschrift							
Zusammenfassung : 1 5. Prioritätsbeleg(e), in Feld Nr. VI durch folgende Zeilennummer gekennzeichnet:							
Zeichnungen :5 6. Übersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache:							
Sequenzprotokollteil der Beschreibung :						nderem biologischen Material	
					r Aminosäuresequenzen	in computerlesbarer Form	
Blattzahl insgesamt :24 Abbildung der Zeichnungen, di]		prache, in der	die			
mit der Zusammenfassung veröffentlicht werden soll (Nr.):	1d	ei	ternationale A ngereicht wird	:			
Feld Nr. IX UNTERSCHE	UFT DES	ANMELDERS	ODER DES	ANWALTS	·	Consideration wight aim douting	
Der Name jeder unterzeichnen aus dem Antrag ergibt, in wel	den Person cher Eigen	ist neben der Ui schaft die Perso	nterschrift zu on unterzeich	wiederholen, net.	und es ist anzugeben, so	jern sicn ales nicm einaeulig	
ALUSUISSE TECHNOLO	_						
1 Juliliand		iU.E	.coch	Clu	_		
Hans Burkhart Prokurist		Esther von l Handlungsb	Rohr				
Vom Anmeldeamt auszufüllen 1. Datum des tatsächlichen Eingangs dieser 2. Zeichnungen internationalen Anmeldung: einge-							
3. Geändertes Eingangsdatum aufgrund nachträglich, jedoch fristgerecht eingegangener Unterlagen oder Zeichnungen zur Vervollständigung dieser internationalen Anmeldung:							
4. Datum des fristgerechten Eingangs der angeforderten Richtigstellungen nach Artikel 11(2) PCT:							
5. Internationale Recherchenl (falls zwei oder mehr zustä		ISA/		6. ÜÜ ÜÜ Za	permittlung des Recherch hlung der Recherchenge	nenexemplars bis zur ebühr aufgeschoben	
	Vom Internationalen Büro auszufüllen						
Datum des Eingangs des Aktenexemplars beim Internationalen Büro:							

Translation

PATENT COOPERATION TREATY PCT

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT

(PCT Article 36 and Rule 70)

5

Applicant's or agent's file reference PB/mw 2239WO	FOR FURTHER ACTION	CTION SeeNotificationofTransmittalofInternational Pre Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (day/m	ionth/year)	Priority date (day/month/year)		
PCT/EP00/04332	13 May 2000 (13.05	5.00)	02 June 1999 (02.06.99)		
International Patent Classification (IPC) or no B65D 75/34	ational classification and IPC				
Applicant ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANAGEMENT AG					
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. 					
2. This REPORT consists of a total of	9 sheets, includin	g this cover sl	heet.		
amended and are the basis for 70.16 and Section 607 of the	This report is also accompanied by ANNEXES, i.e., sheets of the description, claims and/or drawings which have been amended and are the basis for this report and/or sheets containing rectifications made before this Authority (see Rule 70.16 and Section 607 of the Administrative Instructions under the PCT). These annexes consist of a total of sheets.				
3. This report contains indications relat	ing to the following items:				
I Basis of the report					
II Priority					
III Non-establishment o	of opinion with regard to novelty	, inventive ste	ep and industrial applicability		
IV \ Lack of unity of inve					
· · ·		to novelty, inv	ventive step or industrial applicability;		
VI Certain documents c	ited				
	e international application				
	on the international application				
Date of submission of the demand	Date of	completion o	f this report		
		Date of completion of this report			
22 December 2000 (22.)	22 December 2000 (22.12.00) 11 September 2001 (11.09.2001)				
Name and mailing address of the IPEA/EP	Authori	zed officer			
Facsimile No.	Telepho	one No.			

		of the re	·	
1.	With	regard to	o the elements of the international application:*	
		the inte	ernational application as originally filed	
	\boxtimes	the desc	cription:	
		pages	1-11	, as originally filed
		pages		, filed with the demand
		pages	, filed with the letter of	
	∇	the clair		
	لحا	pages		, as originally filed
		pages	, as amended (togethe	
		pages	, as amendes (togethe	, filed with the demand
		pages	1-18 , filed with the letter of	- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	abla	414		
		the drav		
		pages	1/5-5/5	
		pages .		
	_	pages .	, filed with the letter of _	
	t	he seque	nce listing part of the description:	
		pages		, as originally filed
		pages		
		pages .	, filed with the letter of _	
	These	e element the lang the lang	guage of a translation furnished for the purposes of international search (under Ruguage of publication of the international application (under Rule 48.3(b)). guage of the translation furnished for the purposes of international preliminary	
3.	With prelim	contained filed together furnished furnished The statement	to any nucleotide and/or amino acid sequence disclosed in the internativamination was carried out on the basis of the sequence listing: and in the international application in written form. In gether with the international application in computer readable form. In ed subsequently to this Authority in written form. In ed subsequently to this Authority in computer readable form. In attended that the subsequently furnished written sequence listing does not the tional application as filed has been furnished.	go beyond the disclosure in the
		The sta	atement that the information recorded in computer readable form is identical traished.	to the written sequence listing has
4.			the claims, Nosthe drawings, sheets/fig	
5.		This repo	oort has been established as if (some of) the amendments had not been made, single the disclosure as filed, as indicated in the Supplemental Box (Rule 70.2(c)).**	nce they have been considered to go
- 1	Replacin this and 70	s report	heets which have been furnished to the receiving Office in response to an invita as "originally filed" and are not annexed to this report since they do no	tion under Article 14 are referred to it contain amendments (Rule 70.16
**,	Any re	placeme	ent sheet containing such amendments must be referred to under item 1 and annex	xed to this report.

INTERNATIONAL PREI

IV. Lack of unity of invention				
1. In response to the invitation to restrict or pay additional fees the applicant has:				
restricted the claims.				
paid additional fees.				
paid additional fees under protest.				
neither restricted nor paid additional fees.				
2. This Authority found that the requirement of unity of invention is not complied with and chose, according to Rule 68.1, not to invite the applicant to restrict or pay additional fees.				
3. This Authority considers that the requirement of unity of invention in accordance with Rules 13.1, 13.2 and 13.3 is				
complied with.				
not complied with for the following reasons:				
See annex				
4. Consequently, the following parts of the international application were the subject of international preliminary examination in establishing this report:				
all parts.				
the parts relating to claims Nos				

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Box IV.3.

Lack of unity of invention

1. The different inventions are:

Invention I: Claims 1-12

Blister pack with an opening aid arranged on a surface part associated with the opening to the recess and consisting of a surface portion bordered by a separating line, the surface part having a fold line.

Invention II: Claims 13-18

Blister pack with an opening aid which can be detached from the shoulder area along separating lines, a rolling element being arranged on the edge of the blister pack facing the opening aid.

The general concept linking independent Claims 1 and 13 is clearly that of a blister pack with an opening aid which is arranged on a surface part or shoulder area and is bordered by separating lines. This concept is, however, already known from US-A-4 231 477 (D1).

The special technical feature defining the contribution made by Claim 1 to the prior art (D1) is that the surface part has a fold line.

International application No.
PEP 00/04332

Supplemental Box

(To be used when the space in any of the preceding boxes is not sufficient)

Continuation of: Box IV.3.

Neither this nor a corresponding technical feature is contained in Claim 13.

2. Consequently, the different inventions are not so linked as to form a single general inventive concept (PCT Rule 13.1).

International application No. EP 00/04332

V.	Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement								
1.	Statement								
ł	Novelty (N)	Claims	1-18	YES					
		Claims		NO					
:	Inventive step (IS)	Claims	1-18	YES					
		Claims		NO					
	Industrial applicability (IA)	Claims	1-18	YES					
		Claims		NO					

- 2. Citations and explanations
 - 1. Reference is made to the following document:

D1: US-A-4 231 477 (DE FELICE WILFRIED)
4 November 1980 (1980-11-04).

2. Document D1, which is regarded as the closest prior art, discloses (see column 1, line 64 to column 2, line 20; Figures 1-3) a blister pack from which the subject matter of Claim 1 differs in that the surface part has a fold line along which the surface part can be bent away from the blister pack and can be twisted at least on the concave side of the recess.

The present invention can therefore be considered to address the problem of simplifying the bending of the surface part above the recess.

Insofar as the objection to lack of clarity has been removed (see Box VIII), the solution is not disclosed by the available prior art and is not considered to be obvious to a person skilled in the art. Claim 1 therefore meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

International application No.

7/EP 00/04332

- 3. Claims 2 to 9 are dependent on Claim 1 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 4. Method Claims 10 and 11 refer to Claim 1 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).
- 5. Use Claim 12 refers to Claim 1 and therefore likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 6. Document D1, which is regarded as the closest prior art, discloses a blister pack from which the subject matter of Claim 13 differs in that a rolling element is arranged on the edge of the blister pack facing the opening aid.

The present invention can be considered to address the problem of simplifying the removal of the opening aid from the surface part and the placing of the opening aid on the recess.

The solution is not disclosed by the available prior art and is not considered to be obvious to a person skilled in the art. Consequently, insofar as the objection under PCT Article 34(2)(b) has been removed (see Box VIII), Claim 13 meets the requirements of PCT Article 33(2) and (3).

- 7. Claims 14 to 16 are dependent on Claim 13 and therefore likewise meet the PCT requirements for novelty and inventive step.
- 8. Method Claim 17 refers to Claim 13 and therefore

International application No.

EP 00/04332

likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).

9. Use Claim 18 refers to Claim 13 and therefore likewise meets the PCT requirements for novelty and inventive step (see also Box VIII).

International application No.
PCEEP 00/04332

VII. Certain defects in the international application

The following defects in the form or contents of the international application have been noted:

- 1. Although Claims 1 and 13 are drafted in the two-part form, some of the features are incorrectly included in the characterising part, since they were disclosed by document D1 in combination with the features specified in the preamble (PCT Rule 6.3(b)).
- 2. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(iii), the description is inconsistent with the claims.
- 3. Contrary to PCT Rule 5.1(a)(ii), the description does not cite document D1 nor the relevant prior art disclosed therein.

VIII. Certain observations on the international application

The following observations on the clarity of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are fully supported by the description, are made:

- In Claim 1 it should have been made clear (PCT Article 6) that the opening aid is placed on the concave side of the recess by folding the surface part.
- 2. In Claim 10 it should have been made clear (PCT Article 6) that fold lines (7) are provided, as defined in Claim 11.

Furthermore, said fold lines (7') defined in the above claim are not defined until Claim 3 and are therefore not defined in Claim 1 (PCT Article 6).

3. The characterising part of the new Claim 13 corresponds to the original Claim 8 except for the following feature: "the rolling element is connected to the edge section by gluing or sealing".

The claim has therefore been extended. Since the original application offers no basis for such an extension, the thus amended application goes beyond the original disclosure and therefore contravenes PCT Article 34(2)(b).

Furthermore, the above claim should have made clear (PCT Article 6) that the edge or tip of the cover foil (5) lies above the opening to the recess (4), as specified in the original Claim 8.

4. In Claim 17 it should have been made clear (PCT Article 6) that a rolling element is attached by

International application No.
PEP 00/04332

VIII.	Certain observations	on the international	nnlication
V 111.	Cei taili obsei vations	on the international	appilication

means of gluing or sealing to the edge of the blister pack facing the opening aid.

5. In addition, in Claim 18 it should be made clear (PCT Article 6) that said claim refers to Claim 13.

VERTRAG ÜBER E INTERNATIONALE ZUSAMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS

PCT T7

REC'D 1 4 SEP 2001

MPO POT

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

(Artikel 36 und Regel 70 PCT)

Aktenzeich	nen de	s Anmelders oder Anwalts	T T T T T T T T T T T T T T T T T T T				
PB/mw 2	2239	WO	WEITERES VOR	BEHEN		lung über die Übersendung d Prüfungsberichts (Formblatt i	
Internation	ales A	ktenzeichen	Internationales Anmeld	edatum(Ta	g/Monat/Jahr)	Prioritätsdatum (Tag/Monat	/Tag)
PCT/EP	00/04	1332	13/05/2000			02/06/1999	
Internation B65D75		tentklassifikation (IPK) oder	nationale Klassifikation ur	nd IPK			
Anmelder							
ALUSUI	SSE	TECHNOLOGY & MAN	NAGEMENT AG et a	i.			
1. Diese Behö	er inte orde e	rnationale vorläufige Prürstellt und wird dem Anm	fungsbericht wurde vo elder gemäß Artikel 36	n der mit e übermitte	der internatio	nalen vorläufigen Prüfunç	g beauftragten
2. Diese	er BEI	RICHT umfaßt insgesamt	9 Blätter einschließlic	ch dieses	Deckblatts.		
U	ınd/od	ler Zeichnungen, die geä	ndert wurden und dies	em Bericl	ht zugrunde l	tter mit Beschreibungen, / iegen, und/oder Blätter m t 607 der Verwaltungsrich	it vor dieser
Diese	e Anla	gen umfassen insgesam	t 4 Blätter.				
3. Diese	er Ber	icht enthält Angaben zu f	olgenden Punkten:				
1	\boxtimes	Grundlage des Berichts					
11		Priorität					
III		Keine Erstellung eines	Gutachtens über Neuh	eit, erfind	erische Tätig	keit und gewerbliche Anv	vendbarkeit
IV	\boxtimes	Mangelnde Einheitlichke	eit der Erfindung				
V	×	Begründete Feststellung gewerblichen Anwendb	g nach Artikel 35(2) hir arkeit; Unterlagen und	nsichtlich (Erklärund	der Neuheit, ien zur Stütz	der erfinderischen Tätigke ung dieser Feststellung	eit und der
VI		Bestimmte angeführte L	Interlagen			· ·	
VII	\boxtimes	Bestimmte Mängel der i	nternationalen Anmelo	dung			
VIII	Ø	Bestimmte Bemerkunge	en zur internationalen /	Anmeldun	g		
Datum der l	Einreid	chung des Antrags		Datum d	er Fertigstellur	ng dieses Berichts	
22/12/200	00			11.09.20	01		
		schrift der mit der internatior ten Behörde:	nalen vorläufigen	Bevollmä	ichtigter Bedie	nsteter	SECTION S MICHELL
<u>)</u>	D-80 Tel.	päisches Patentamt 298 München +49 89 2399 - 0 Tx: 523656	epmu d	Piolat,	0		The state of the s
	Fax:	+49 89 2399 - 4465		Tel. Nr. +	-49 89 2399 29	969	A13 50480 - 20 Apr

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

I. Grundlag des Berichts

1.	Au ein	fforderung nach Arti	n dteile der internationalen Anr ikel 14 hin vorgelegt wurden, g hm nicht beigefügt, weil sie kei n:	elten im Rahm	en dieses Berichts als	s "ursprünalich
	1-1	1	ursprüngliche Fassung			
	Pa	tentansprüche, Nr.	:			
	1-1	8	eingegangen am	25/04/2001	mit Schreiben vom	20/04/2001
	Zei	chnungen, Blätter	:			
	1/5	-5/5	ursprüngliche Fassung			
2.	die	internationale Anmo	ne: Alle vorstehend genannten eldung eingereicht worden ist, hts anderes angegeben ist.	Bestandteile s zur Verfügung	tanden der Behörde i oder wurden in diese	n der Sprache, in der r eingereicht, sofern
		Bestandteile stand gereicht; dabei hand	en der Behörde in der Sprache delt es sich um	: zur Verfügu	ng bzw. wurden in die	ser Sprache
		die Sprache der Ü Regel 23.1(b)).	bersetzung, die für die Zwecke	der internation	nalen Recherche eing	ereicht worden ist (nach
		die Veröffentlichun	gssprache der internationalen	Anmeldung (n	ach Regel 48.3(b)).	
		die Sprache der Ül ist (nach Regel 55	bersetzung, die für die Zwecke 2 und/oder 55.3).	der internation	nalen vorläufigen Prüf	ung eingereicht worden
3.	Hin: inte	sichtlich der in der in rnationale vorläufige	nternationalen Anmeldung offe e Prüfung auf der Grundlage d	nbarten Nucle es Sequenzpro	otid- und/oder Amine otokolls durchgeführt v	osäuresequenz ist die vorden, das:
		in der international	en Anmeldung in schriftlicher F	orm enthalten	ist.	
		zusammen mit der	internationalen Anmeldung in	computerlesba	arer Form eingereicht	worden ist.
		bei der Behörde na	achträglich in schriftlicher Form	eingereicht we	orden ist.	
		bei der Behörde na	achträglich in computerlesbare	r Form eingere	icht worden ist.	
		Die Erklärung, daß Offenbarungsgeha	das nachträglich eingereichte It der internationalen Anmeldur	schriftliche Se ng im Anmelde	quenzprotokoll nicht ü zeitpunkt hinausgeht,	iber den wurde vorgelegt.
			die in computerlesbarer Form entsprechen, wurde vorgelegt.	erfassten Info	rmationen dem schrift	lichen
4.	Aufg	grund der Änderung	en sind folgende Unterlagen fo	ortgefallen:		

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

		Beschreibung, Ansprüche, Zeichnungen,	Seiten: Nr.: Blatt:
5.		angegebenen Gründ	ne Berücksichtigung (von einigen) der Änderungen erstellt worden, da diese aus den en nach Auffassung der Behörde über den Offenbarungsgehalt in der ursprünglich ng hinausgehen (Regel 70.2(c)).
		(Auf Ersatzblätter, die beizufügen).	e solche Änderungen enthalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen;sie sind diesem Bericht
6.	Etwa	aige zusätzliche Beme	erkungen:
IV	. Mar	ngelnde Einheitlichke	eit der Erfindung
1.		die Aufforderung zur I nelder:	Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung zusätzlicher Gebühren hat der
		die Ansprüche einges	schränkt.
		zusätzliche Gebührer	n entrichtet.
		zusätzliche Gebührer	n unter Widerspruch entrichtet.
		weder die Ansprüche	eingeschränkt noch zusätzliche Gebühren entrichtet.
2.		Die Behörde hat festg gemäß Regel 68.1 be zusätzlicher Gebühre	gestellt, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfüllt ist, und hat eschlossen, den Anmelder nicht zur Einschränkung der Ansprüche oder zur Zahlung en aufzufordern.
3.	Die I und		ssung, daß das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nach den Regeln 13.1, 13.2
		erfüllt ist	
		aus folgenden Gründe siehe Beiblatt	en nicht erfüllt ist:
1.	Dahe inter	er wurde zur Erstellun nationalen Anmeldunç	g dieses Berichts eine internationale vorläufige Prüfung für folgende Teile der g durchgeführt:
	\boxtimes	alle Teile.	
		die Teile, die sich auf	die Ansprüche Nr. beziehen.

V. Begründete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigk it und der

gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

INTERNATIONALER VORLÄUFIGER PRÜFUNGSBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/EP00/04332

1. Feststellung

Neuheit (N)

Ja: Ansprüche 1-18

Nein: Ansprüche

Erfinderische Tätigkeit (ET)

Ja: Ansprüche

1-18

1-18

Nein: Ansprüche

Gewerbliche Anwendbarkeit (GA)

a: Ansprüche

Nein: Ansprüche

2. Unterlagen und Erklärungen siehe Beiblatt

VII. Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

Es wurde festgestellt, daß die internationale Anmeldung nach Form oder Inhalt folgende Mängel aufweist: siehe Beiblatt

VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

Zur Klarheit der Patentansprüche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Ansprüche in vollem Umfang durch die Beschreibung gestützt werden, ist folgendes zu bemerken: siehe Beiblatt

Zu Punkt IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung

1 Die verschiedenen Erfindungen sind:

Erfindung I: Ansprüche 1-12

Blisterpackung mit einer Öffnungshilfe, wobei die Öffnungshilfe auf einem der Vertiefungsöffnung zugeordneten Flächenstück angeordnet und aus einem durch eine Schwächungslinie begrenzten Flächenteil ist, und wobei das Flächenstück eine

Faltlinie aufweist.

Erfindung II: Ansprüche 13-18

Blisterpackung mit einer Öffnungshilfe, wobei die Öffnungshilfe entlang von Schwächungslinien aus dem Schulterbereich ausgebildet ist, und wobei an dem der Öffnungshilfe zugewandten

Rand der Blisterpackung ein Einrollelement angeordnet ist.

Die die unabhängigen Ansprüche 1 und 13 miteinander verbindende allgemeine Idee besteht offensichtlich in einer Blisterpackung mit Öffnungshilfe, welche auf einem Flächenstück oder Schulterbereich angeordnet und von Schwächungslinien begrenzt ist. Diese Idee ist aber schon aus US-A-4231477 (D1) bekannt.

Das besondere technische Merkmal, das den Beitrag des Anspruches 1 zum Stand der Technik (D1) bestimmt, ist dass das Flächenstück eine Faltlinie aufweist.

Weder dieses noch entsprechendes technische Merkmal ist im Anspruch 13 beinhaltet.

2 Daher sind die verschiedenen Erfindungen nicht untereinander in der Weise verbunden, dass sie eine gemeinsame allgemeine erfinderische Idee verwirklichen (Regel 13.1 PCT).

Zu Punkt V

Begründete Feststellung nach Regel 66.2(a)(ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tätigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklärungen zur Stützung dieser Feststellung

- Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen:D1: US-A-4 231 477 (DE FELICE WILFRIED) 4. November 1980 (1980-11-04)
- Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird, offenbart (vgl. Spalte 1, Zeile 64 Spalte 2, Zeile 20; Fig.1-3) eine Blisterpackung, von der sich der Gegenstand des Anspruches 1 dadurch unterscheidet, dass das Flächenstück eine Faltlinie aufweist, an welcher sich das Flächenstück aus der Blisterpackung umbiegen und wenigstens auf die Konkavseite der Vertiefung schwenken lässt.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Umbiegen das Flächenstück auf die Vertiefung zu erleichtern.

Die Lösung, insofern der Klarheitseinwand behoben wurde (vgl Punkt VIII), ist in dem zur Verfügung stehenden Stand der Technik nicht offenbart und ist nicht als naheliegend für den Fachmann anzusehen. Der Anspruch 1 erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33 (2) und (3) PCT.

- 3 Die Ansprüche 2 bis 9 sind vom Anspruch 1 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- Die Verfahrensansprüche 10 und 11 beziehen sich auf den Anspruch 1, und damit erfüllen die Ansprüche 10 und 11 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).
- Der Verwendungsanspruch 12 bezieht sich auf den Anspruch 1, und damit erfüllt der Anspruch 12 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 6 Dokument D1, das als nächstliegender Stand der Technik angesehen wird,

offenbart eine Blisterpackung, von der sich der Gegenstand des Anspruches 13 dadurch unterscheidet, dass an dem der Öffnungshilfe zugewandten Rand der Blisterpackung ein Einrollelement angeordnet ist.

Die mit der vorliegenden Erfindung zu lösende Aufgabe kann somit darin gesehen werden, das Abstehen der Öffnungshilfe vom Flächenstück und das Aufliegen der Öffnungshilfe auf der Vertiefung zu erleichtern.

Die Lösung ist in dem zur Verfügung stehenden Stand der Technik nicht offenbart und ist nicht als naheliegend für den Fachmann anzusehen. Der Anspruch 13, insofern der Einwand gemäss Artikel 34(2)b PCT behoben wurde (vgl Punkt VIII), erfüllt daher die Erfordernisse der Artikel 33 (2) und (3) PCT.

- 7 Die Ansprüche 14 bis 16 sind vom Anspruch 13 abhängig und erfüllen damit ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit.
- 8 Der Verfahrensanspruch 17 bezieht sich auf den Anspruch 13, und damit erfüllt der Anspruch 17 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).
- 9 Der Verwendungsanspruch 18 bezieht sich auf den Anspruch 13, und damit erfüllt der Anspruch 18 ebenfalls die Erfordernisse des PCT in bezug auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit (siehe also Punkt VIII).

Zu Punkt VII

Bestimmte Mängel der internationalen Anmeldung

- 1 Die Ansprüche 1 und 13 sind zwar in der zweiteiligen Form abgefasst; einige Merkmale sind aber unrichtigerweise im kennzeichnenden Teil aufgeführt, da sie im Dokument D1 in Verbindung mit den im Oberbegriff genannten Merkmalen offenbart wurden (Regel 6.3 b) PCT).
- 2 Die Beschreibung steht nicht, wie in Regel 5.1 a) iii) PCT vorgeschrieben, in Einklang mit den Ansprüchen.

3 Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der Beschreibung weder der in dem Dokument D1 offenbarte einschlägige Stand der Technik noch dieses Dokument angegeben.

Zu Punkt VIII

Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung

- 1 Im Anspruch 1 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass die Offnungshilfe durch das Umklappen des Flächenstücks auf die Konkavseite der Vertiefung zu liegen kommt.
- 2 Im Anspruch 10 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass Faltlinien (7) angebracht werden, sowie es im Anspruch 11 definiert worden ist.
 - Ferner sind die in diesem Anspruch definierten Faltlinien (7') nicht im Anspruch 1 definiert worden, sondern erst im Anspruch 3 (Artikel 6 PCT).
- 3 Der Kennzeichenden Teil des neuen Anspruches 13 entspricht den ursprünglichen Anspruch 8 mit Ausnahme von dem folgenden Merkmal: "das Einrollelement mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist".
 - Damit entsteht eine Erweiterung. Da den ursprünglichen Unterlagen keine Grundlage für eine derartige Erweiterung entnehmbar ist, gehen die so geänderten Anmeldeunterlagen über das ursprünglich Offenbarte hinaus und stehen daher nicht im Einklang mit Artikel 34 (2) b) PCT.
 - Ferner hätte in diesem Anspruch klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass die Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) trifft, sowie es im ursprünglichen Anspruch 8 erläutert wird.
- 4 Im Anspruch 17 hätte klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass ein Einrollelement an dem der Öffnungshilfe zugewandten Rand der Blisterpackung durch Kleben oder Siegelung angebracht wird.

Ferner hätte im Anspruch 18 klargestellt werden sollen (Artikel 6 PCT), dass der Anspruch 18 sich auf den Anspruch 13 bezieht.

10

Ansprüche

1. Blisterpackung (1), enthaltend ein Bodenteil (2) mit einer oder einer Mehrzahl von Vertiefungen (3), die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen (3) oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen (3) ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (1) wenigstens eine Öffnungshilfe (9) mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung (3) durchdrücken lässt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- die Öffnungshilfe (9) auf einem der Vertiefungsöffnung (3) zugeordneten Flächenstück (6) angeordnet ist und das Flächenstück (6) eine Faltlinie (7) aufweist, an welcher sich das Flächenstück (6) aus der Blisterpackung (1) umbiegen und wenigstens auf die Konkaveite, vorzugsweise auf die Konkav- und Konvexseite, der Vertiefung (3) schwenken lässt und die Öffnungshilfe (9) aus einem oder mehreren durch eine oder mehrere Schwächungslinien (8') begrenzten Flächenteilen (10) ist, welche entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Flächenstück (6) lösbar sind.
- Blisterpackung nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Flächenteile (10) von Hand oder mit einem Hilfsmittel aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, oder dass durch Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konvexseite der zugeordneten Vertiefung (3) die Vertiefung auf die Öffnungshilfe (9) zu liegen kommt und sich das oder die Flächenteile (10) der Öffnungshilfe (9) durch die Vertiefung (3) aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, und dass beim Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konkavseite die Öffnungshilfe (9) auf die Abdeckfolie (5) im Bereich der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9) mit öffnungswirksamen Kanten in Form einer Mehrzahl von Spitzen oder Zacken (10)
 ausgebildet ist, und die Spitzen oder Zacken durch Schwächungslinien (8') umrissen sind und kreisförmig oder in Form eines Polygons und die Endpunkte der Spitzen oder Zacken um einen gemeinsamen Punkt im Flächenstück (6) angeordnet sind, und zwischen zwei benachbarten Endpunkten von Schwächungslinien (8') vorzugsweise eine Faltlinie (7') angeordnet ist, so dass sich beim Herausdrücken der Spitzen oder Zacken

30

aus dem Bodenteil (2) eine Zacken- oder Spitzen-Krone ausbildet und der Abstand des Mittelpunktes der Vertiefungsöffnung (4) zur Faltlinie (7) zwischen Flächenstück (6) und der der Vertiefung angrenzenden Schulter dem Abstand des durch die kreis- oder polygon-förmige Krone beschriebenen Mittelpunktes zur Faltlinie (7) entspricht, so dass beim Umklappen des Flächenstückes (6) die Krone in konzentrischer Lage zur Vertiefung (3) und Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.

- 4. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9') ein entlang einer halbkreisförmigen Schwächungslinie (8') als halbkreisförmiges Schneidwerkzeug herauslösbare Öffnungshilfe ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schwächungslinien (8') eine Öffnungshilfe (9"") in der Blisterpackung (1") begrenzen und die Öffnungshilfe (9"") Faltlinien (7') enthält, die vorzugsweise zwei Flügelteile (17, 17') begrenzen, so dass nach Herauslösen der Öffnungshilfe (9"") aus der Blisterpackung (1") durch Faltung der Öffnungshilfe (9"") gegen sich selbst, insbesondere durch Gegeneinanderfaltung der Flügelteile (17, 17'), eine stabile Spitze formbar ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterpackung (11) mehrere Vertiefungen (3) enthält und in der Schulterfläche der Blisterpackung (3) jeweils jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist, welches durch Schwächungslinien (8) und gegenüber der Vertiefung (3) durch eine Faltlinie (7) begrenzt ist und das Flächenstück (6) sich entlang der Schwächungslinien (8) aus der Blisterpackung (11) lösen und an der Faltlinie 7 über die zugeordnete Vertiefung (3) oder Vertiefungsöffnung (4) schwenken lässt.
- Blisterpackung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist und die Flächenstücke (6) versetzt gegenläufig zwischen den Vertiefungen (3) oder seitlich in Kolonnen angeordnet sind.
 - 8. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
 - 9. Blisterpackung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
 - 10. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 1,

10

25

30

dadurch gekennzeichnet, dass

aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen (3) geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen (3) abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen (3) eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Faltlinien (7') und/oder Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9, 9', 9'''') angebracht werden und Blisterpackungen (1) mit einer oder mehreren Vertiefungen (3) zugeschnitten werden.

- 11. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Zuschneiden zu Blisterpackungen (1) Faltlinien (7) und/oder Schwächungslinien (8) von Flächenstücken (6) angebracht werden.
- 12. Verwendung von Blisterpackungen nach Anspruch 1 als Medikamentenverpackungen.
- 13. Blisterpackung (15), enthaltend eine oder einer Mehrzahl von Vertiefungen, die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (15) wenigstens eine Öffnungshilfe (9"') mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung durchdrücken lässt,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass
 - die Öffnungshilfe (9"") entlang von Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich herauslösbar ist und die öffnungswirksame Kante oder Spitze der Öffnungshilfe (9"") von der Vertiefungsöffnung (4) weggerichtet ist und an dem der Öffnungshilfe (9"") zugewandten Rand (19) der Blisterpackung (15) ein Einrollelement (16) angeordnet, und zum Öffnen der Vertiefungsöffnung (4) der Schulterbereich mit Hilfe des Einrollelements (16) vom Rand (19) her aufrollbar ist, wobei die Abdeckfolie (5) beim Einrollen zweckmässig innenseitig zu liegen kommt und die Öffnungshilfe (9"") dergestalt ist, dass diese während des Einrollens entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich (18) gelöst und vom eingerollten Schulterbereich (18), vorzugsweise tangential, absteht und bei fortschreitendem Aufrollen des Schulterbereiches (18) die abstehende Öffnungshilfe (9"") mit dem Schulterbereich (18) um das Aufrollelement (16) gewickelt und mit ihrer öffnungswirksamen Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- 14. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrollelement
 (16) mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist.

- 15. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (5) eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
- 16. Blisterpackung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
- 17. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
- aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9") angebracht werden und Blisterpackungen (15) mit einer oder mehreren Vertiefungen zugeschnitten werden.
- 15 18. Verwendung von Blisterpackungen nach Anspruch 14 als Medikamentenverpackungen.

PCT

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts	WEITERES	siehe Mitteilung über d	ie Übermittlung des internationalen
PB/mw 2239WO	VORGEHEN	Recherchenberichts (Frautreffend, nachstehen	ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeld		
Internationales Aktenzeichen	(Tag/Monat/Jahr)	edatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/EP 00/04332	13/05/20	000	02/06/1999
Anmelder			
, amenas			
ALUSUISSE TECHNOLOGY & MANA	AGEMENT AG		
Dieser internationale Recherchenbericht wurd	le von der Internationaler	Dacharahanhahärda ar	rstollt und wird dam Anmolder comäß
Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Int	ernationalen Büro überm	ittelt.	Stellt und Wind dem Anmeider gemais
Dieser internationale Recherchenbericht umfa	ıβt insgesamt 03	Blätter.	
			Unterlagen zum Stand der Technik bei.
		-	
Grundlage des Berichts			
a. Hinsichtlich der Sprache ist die inter	rnationale Recherche auf	der Grundlage der inter	nationalen Anmeldung in der Sprache
durchgeführt worden, in der sie eing			
Die internationale Backarah	a lak and dan Omindlana at	a an hai dan Dah kada ata	and the control of th
Anmeldung (Regel 23.1 b))		ner bei der Benorde ein	gereichten Übersetzung der internationalen
"	•	Nucleotid- und/oder /	Aminosäuresequenz ist die internationale
Recherche auf der Grundlage des S	equenzprotokolis durchg	eführt worden, das	· ·
in der internationalen Anmel	dung in Schriflicher Form	enthalten ist.	
zusammen mit der internation	nalen Anmeldung in com	puterlesbarer Form eing	gereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich	n in schriftlicher Form ein	gereicht worden ist.	
bei der Behörde nachträglich	n in computerlesbarer For	m eingereicht worden is	st.
		-	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der
internationalen Anmeldung i	m Anmeldezeitpunkt hina	usgeht, wurde vorgeleg	t.
Die Erklärung, daß die in ∞	mputerlesbarer Form erfa	Bten Informationen dem	n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
wurde vorgelegt.			
B-W			
2. Bestimmte Ansprüche hab		•	ene Feld I).
3. Mangelnde Einheltlichkeit	der Erfindung (siehe Fe	ld II).	
4. Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	dung		
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehm	nigt.	
wurde der Wortlaut von der l	Behörde wie folgt festges	etzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
x wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehm	nigt.	
wurde der Wortlaut nach Re	gel 38.2b) in der in Feld II	I angegebenen Fassun	g von der Behörde festgesetzt. Der
Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine Ste	innerhalb eines Monats r ellungnahme vorlegen	nach dem Datum der Ab	sendung dieses internationalen
Folgende Abbildung der Zelchnungen is	•	ung zu veröffentlichen	Abb Nr. 1d
		ung zu veronentlichen: /	
wie vom Anmelder vorgesch	•		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst kei	ne Abbildung vorgeschlag	gen hat.	
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichr	net.	

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen EP 00/04332

a. Klassifizierung des anmeldungs IPK 7 B65D75/34 B65 UNGS GENSTANDES B65D75/58 B65D83/04

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole) IPK 7

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, PAJ

Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Х	US 4 231 477 A (DE FELICE WILFRIED)	1,2,9,
Υ	4. November 1980 (1980-11-04) Spalte 1, Zeile 36 - Zeile 53	12,14 3-5,7, 10,13
A	Spalte 1, Zeile 64 -Spalte 2, Zeile 32 Abbildungen 1-3	8
Υ	DE 29 19 713 A (ZANKER HELMUT) 20. November 1980 (1980-11-20) in der Anmeldung erwähnt	3-5,7,13
A	Seite 9, Zeile 13 - Zeile 18 Seite 14, Zeile 18 -Seite 16, Zeile 19 Abbildungen 1-9	11
	-/	
	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu X Siehe Anhang Patentfamilie	

Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :	"T" Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum
*A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist	oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondem nur zum Verständnis des der
"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist	Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist "X" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung

"L" Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er-scheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden "Y" kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden

Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen ausgeführt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
"P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach
dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

"&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 14. August 2000 29/08/2000 Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Bevollmächtigter Bediensteter Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

Tel. (+31–70) 340–3016 Fax: (+31–70) 340–3016 Papatheofrastou, M

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

International	les Aktenzelchen
P	00/04332

C.(Fortset	rung) ALS WESENTLICH ANGES ENE UNTERLAGEN	
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommen	nden Teile Betr. Anspruch Nr.
Y	WO 96 25254 A (TEICH AG ;REITERER FRANZ (AT); PIESSLINGER JOHANNES (AT)) 22. August 1996 (1996-08-22) Seite 4, Zeile 18 -Seite 5, Zeile 14 Abbildungen 1-3	10
A	US 5 356 010 A (WEINSTEIN JACK) 18. Oktober 1994 (1994-10-18) Spalte 3, Zeile 11 -Spalte 5, Zeile 2 Abbildungen 1-7	1
A	US 4 384 649 A (BRODSKY LOUIS) 24. Mai 1983 (1983-05-24) Spalte 2, Zeile 42 -Spalte 3, Zeile 12 Abbildungen 1-9	1
A	DE 40 14 811 A (ORBKE HELMUT) 14. November 1991 (1991-11-14) Spalte 1, Zeile 16 - Zeile 22 Abbildungen A-B	6
		
		·
	·	
		·

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

	atent document d in search repor	rt	Publication date		Patent family member(s)	Publication date
US	4231477	Α	04-11-1980	DE	2822100 A	22-11-1979
		• •	-	ĀT	48 T	15-05-1981
				AU	521544 B	08-04-1982
				AU	4720579 A	22-11-1979
				CA	1122934 A	04-05-1982
				DE	2960302 D	06-08-1981
				DK	206179 A	21-11-1979
				ΕP	0005538 A	28-11-1979
				GR	70662 A	06-12-1982
				JP	54152598 A	30-11-1979
				PT	69637 A	01-06-1979
				ZA	7902428 A	28-05-1980
DE	2919713	A	20-11-1980	NONE		
WO	9625254	Α	22-08-1996	AT	403028 B	27-10-1997
				AT	28695 A	15-03-1997
				AU	691396 B	14-05-1998
				AU	4613896 A	04-09-1996
				BR	9605805 A	02-09-1997
				CA	2187919 A	22-08-1996
				CN	1146736 A	02-04-1997
				CZ	9603064 A	18-03-1998
				EP	0756527 A	05-02-1997
				HU	9602864 A	28-08-1997
				JP	9512234 T	09-12-1997
				PL	316726 A	03-02-1997
				SK 	139396 A	04-06-1997
US	5356010	Α	18-10-1994	US	5853101 A	29-12-1998
				US	5431283 A	11-07-1995
US	4384649	Α	24-05-1983	NONE		
DE	4014811	Α	14-11-1991	NONE		

10

15

Ansprüche

1. Blisterpackung (1), enthaltend ein Bodenteil (2) mit einer oder einer Mehrzahl von Vertiefungen (3), die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen (3) oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen (3) ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (1) wenigstens eine Öffnungshilfe (9) mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung (3) durchdrücken lässt,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Öffnungshilfe (9) auf einem der Vertiefungsöffnung (3) zugeordneten Flächenstück (6) angeordnet ist und das Flächenstück (6) eine Faltlinie (7) aufweist, an welcher sich das Flächenstück (6) aus der Blisterpackung (1) umbiegen und wenigstens auf die Konkavseite, vorzugsweise auf die Konkav- und Konvexseite, der Vertiefung (3) schwenken lässt und die Öffnungshilfe (9) aus einem oder mehreren durch eine oder mehrere Schwächungslinien (8') begrenzten Flächenteilen (10) ist, welche entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Flächenstück (6) lösbar sind.

- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass sich die Flächenteile (10) von Hand oder mit einem Hilfsmittel aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, oder dass durch Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konvexseite der zugeordneten Vertiefung (3) die Vertiefung auf die Öffnungshilfe (9) zu liegen kommt und sich das oder die Flächenteile (10) der Öffnungshilfe (9) durch die Vertiefung (3) aus dem Flächenstück (6) drücken lassen, und dass beim Umklappen des Flächenstücks (6) auf die Konkavseite die Öffnungshilfe (9) auf die Abdeckfolie (5) im Bereich der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9) mit öffnungswirksamen Kanten in Form einer Mehrzahl von Spitzen oder Zacken (10)
 ausgebildet ist, und die Spitzen oder Zacken durch Schwächungslinien (8') umrissen sind und kreisförmig oder in Form eines Polygons und die Endpunkte der Spitzen oder Zacken um einen gemeinsamen Punkt im Flächenstück (6) angeordnet sind, und zwischen zwei benachbarten Endpunkten von Schwächungslinien (8') vorzugsweise eine Faltlinie (7') angeordnet ist, so dass sich beim Herausdrücken der Spitzen oder Zacken

aus dem Bodenteil (2) eine Zacken- oder Spitzen-Krone ausbildet und der Abstand des Mittelpunktes der Vertiefungsöffnung (4) zur Faltlinie (7) zwischen Flächenstück (6) und der der Vertiefung angrenzenden Schulter dem Abstand des durch die kreis- oder polygon-förmige Krone beschriebenen Mittelpunktes zur Faltlinie (7) entspricht, so dass beim Umklappen des Flächenstückes (6) die Krone in konzentrischer Lage zur Vertiefung (3) und Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.

- 4. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Öffnungshilfe (9') ein entlang einer halbkreisförmigen Schwächungslinie (8') als halbkreisförmiges Schneidwerkzeug herauslösbare Öffnungshilfe ist.
- 10 5. Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass Schwächungslinien (8') eine Öffnungshilfe (9"") in der Blisterpackung (1") begrenzen und die Öffnungshilfe (9"") Faltlinien (7') enthält, die vorzugsweise zwei Flügelteile (17, 17') begrenzen, so dass nach Herauslösen der Öffnungshilfe (9"") aus der Blisterpackung (1") durch Faltung der Öffnungshilfe (9"") gegen sich selbst, insbesondere durch Gegeneinanderfaltung der Flügelteile (17, 17'), eine stabile Spitze formbar ist.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Blisterpackung (11) mehrere Vertiefungen (3) enthält und in der Schulterfläche der Blisterpackung (3) jeweils jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist, welches durch Schwächungslinien (8) und gegenüber der Vertiefung (3) durch eine Faltlinie (7) begrenzt ist und das Flächenstück (6) sich entlang der Schwächungslinien (8) aus der Blisterpackung (11) lösen und an der Faltlinie 7 über die zugeordnete Vertiefung (3) oder Vertiefungsöffnung (4) schwenken lässt.
- Blisterpackung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass jeder Vertiefung (3) ein Flächenstück (6) mit einer Öffnungshilfe (9) zugeordnet ist und die Flächenstücke (6) versetzt gegenläufig zwischen den Vertiefungen (3) oder seitlich in Kolonnen angeordnet sind.
- Blisterpackung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
 - 9. Blisterpackung nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
 - 10. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 1,

10

15

25

30

dadurch gekennzeichnet, dass

aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen (3) geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen (3) abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen (3) eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Faltlinien (7') und/oder Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9, 9', 9"") angebracht werden und Blisterpackungen (1) mit einer oder mehreren Vertiefungen (3) zugeschnitten werden.

- 11. Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass vor dem Zuschneiden zu Blisterpackungen (1) Faltlinien (7) und/oder Schwächungslinien (8) von Flächenstücken (6) angebracht werden.
- 12. Verwendung von Blisterpackungen nach Anspruch 1 als Medikamentenverpackungen.
- 13. Blisterpackung (15), enthaltend eine oder einer Mehrzahl von Vertiefungen, die von einer Schulter umgeben sind, wobei die Schultern insgesamt eine zusammenhängende, plane Schulterfläche bilden, und eine wenigstens die Vertiefungen oder Vertiefungsöffnungen (4) überdeckende Abdeckfolie (5), wobei sich in den Vertiefungen ein entnehmbarer Inhaltsstoff befindet, und die Blisterpackung (15) wenigstens eine Öffnungshilfe (9"') mit wenigstens einer öffnungswirksamen Kante oder Spitze enthält, mit welcher die über der Vertiefungsöffnung (4) liegende Abdeckfolie (5) derart geschwächt werden kann, dass sich der Inhaltsstoff aus der Vertiefung durchdrücken lässt,
- 20 dadurch gekennzeichnet, dass
 - die Öffnungshilfe (9"") entlang von Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich herauslösbar ist und die öffnungswirksame Kante oder Spitze der Öffnungshilfe (9"") von der Vertiefungsöffnung (4) weggerichtet ist und an dem der Öffnungshilfe (9"") zugewandten Rand (19) der Blisterpackung (15) ein Einrollelement (16) angeordnet, und zum Öffnen der Vertiefungsöffnung (4) der Schulterbereich mit Hilfe des Einrollelements (16) vom Rand (19) her aufrollbar ist, wobei die Abdeckfolie (5) beim Einrollen zweckmässig innenseitig zu liegen kommt und die Öffnungshilfe (9"") dergestalt ist, dass diese während des Einrollens entlang der Schwächungslinien (8') aus dem Schulterbereich (18) gelöst und vom eingerollten Schulterbereich (18), vorzugsweise tangential, absteht und bei fortschreitendem Aufrollen des Schulterbereiches (18) die abstehende Öffnungshilfe (9"") mit dem Schulterbereich (18) um das Aufrollelement (16) gewickelt und mit ihrer öffnungswirksamen Kante oder Spitze auf die Abdeckfolie (5) über der Vertiefungsöffnung (4) zu liegen kommt.
- 14. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass das Einrollelement
 35 (16) mit dem Randabschnitt durch Kleben oder Siegelung, verbunden ist.

- 15. Blisterpackung nach Anspruch 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Abdeckfolie (5) eine mit Heisssiegellack beschichteten Aluminiumfolie einer Dicke von 20-50 μm, insbesondere 20-30 μm, vorzugsweise 20-25 μm enthält, auf welche eine aussenliegende PET (Polyethylentherephthalat)-Folie mit einer Dicke von 10-30 μm, insbesondere von 12-20 μm, kaschiert ist.
- 16. Blisterpackung nach Anspruch 16, dadurch gekennzeichnet, dass auf der Kunststofffolie eine weitere Schicht aus Papier kaschiert ist.
- Verfahren zur Herstellung einer Blisterpackung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass
- aus einer planen Verbundfolie Vertiefungen geformt werden und ein Inhaltsstoff in die Vertiefungen abgefüllt wird und auf die Verbundfolie über die Vertiefungsöffnungen (4) der Vertiefungen eine Abdeckfolie (5) gesiegelt wird und in die Verbundfolie mit Abdeckfolie (5) Schwächungslinien (8') der Öffnungshilfen (9''') angebracht werden und Blisterpackungen (15) mit einer oder mehreren Vertiefungen zugeschnitten werden.
- 15 18. Verwendung von Blisterpackungen nach-Anspruch 14 als Medikamentenverpackungen.